



# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Nouveaux Téléphones  
P. 06 16 52 26 37  
F. 04 56 26 85 66

Portable : 06 16 52 26 37

Email : [correzienne.charpentes@gmail.com](mailto:correzienne.charpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66


Site internet : [www.correzienne-charpentes.fr](http://www.correzienne-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX


## CHARPENTES BOIS



TRADITIONNELLES



LAMELLE COLLE



NICHES A VACHES



SILOS

Traitement n° 2, 3 et 4  
par autoclave

Devis et études gratuits  
sur simple demande

## CHARPENTES METALLIQUES

Charpentes métalliques  
standards ou Spéciales  
(suivant vos dimensions)



- < Couverture bac acier
- < Couverture fibrociment
- < Bardage
- < Solives
- < Chevrons, etc ....

**NEGOCE**





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37



Email : [correziennedecharpentes@gmail.com](mailto:correziennedecharpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correziennedecharpentes.fr](http://www.correziennedecharpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones  
 P. 06 16 52 26 37  
 F. 04 56 26 85 66



**CHARPENTES METALLIQUES**

Devis et Etudes  
 Gratuits  
 Sur Demande





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Nouveaux Téléphones  
 : 06 16 52 26 37  
 : 04 56 26 85 66

Portable : 06 16 52 26 37


Email : correzienne.charpentes@gmail.com

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : www.correzienne-charpentes.fr

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX


<< le bois qui défie le temps >>  
**CHARPENTE TREILLIS PARALLELE**




Bâtiments agricoles  
 Bâtiments industriels

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
 MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois


DOUBLES PENTES




APPENTIS SEULS



APPENTIS ACCOLES



AUVENTS



	<u>DOUBLES PENTES</u>	<u>APPENTIS SEULS</u>	<u>APPENTIS ACCOLES</u>	<u>AUVENTS</u>
Pente : 26 %	- 5m16 - 7m84 - 10m62 - - 13m30 - 16m00 - 18m66	- 5m14 - 6m48 - 7m82 - 9m16 - 10m50 - - 11m84 - 13m18 -	- 5m14 - 6m48 - 7m82 - 9m16 - 10m50 - - 11m84 - 13m18 -	1m62 - 2m96 - 4m30 -
Pente : 31 %	- 5m24 - 7m88 - 10m53 - - 13m18 - 15m83 - 18m48	- 5m07 - 6m39 - 7m72 - 9m04 - 10m36 - - 11m69 - 13m00 -	- 5m07 - 6m39 - 7m72 - 9m04 - 10m36 - - 11m69 - 13m00 -	1m60 - 2m92 - 4m24 -
Pente : 35 %	- 5m13 - 7m74 - 10m35 - - 12m97 - 15m58 - 18m20	- 5m01 - 6m32 - 7m63 - 8m93 - 10m24 - - 11m55 - 12m85 -	- 5m01 - 6m32 - 7m63 - 8m93 - 10m24 - - 11m55 - 12m85 -	1m58 - 2m89 - 4m20 -



# CHARPENTES BOIS TRADITIONNELLES - TRAITEMENTS CLASSE 2 , 3 et 4

## CONCEPTION :

Nouveaux Téléphones  
P. 06 16 52 26 37  
F. 04 56 26 85 66



CHARPENTES : Treillis assemblés en usine par clouage et boulonnage galvanisé.

BILLONS CHENE : Trois éléments en chêne assemblés pour implantation directe dans le sol avec blocage béton.

POTEAUX : Trois éléments assemblés venant reposer sur les billons.

COUVERTURE : Fibrociment, bac acier, panneaux sandwich.

BARDAGE : Frises 22 mm, pin traité, brutes, avec couvre-joints.

PORTES : Cadres tubulaires avec revêtement frises horizontales ou bac acier.

GOUTTIERES : Tôle galvanisée, descentes PVC.

TRAVEES STANDARD : 4m00 - 5m00 - 6m00 - selon l'altitude.

HAUTEUR BAS DE PENTE : Jusqu'à 7m50.

## VARIANTES :

- Nous pouvons à la demande  
du client, proposer :
- Du bac acier en couverture ou bardage.
  - Des portes avec revêtement translucide.
  - Des bandeaux translucides en bardage.
  - Devis particulier : nous consulter.





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : correzienne.charpentes@gmail.com

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correzienne-charpentes.fr](http://www.correzienne-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones  
**06 16 52 26 37**  
**04 56 26 85 66**

Couverture : Fibrociment, bac acier, panneaux sandwich

Pente : 26% , 31% et 35%

Travées : 4m00 , 5m00 , 6m00 selon altitude

Traitements : Classe 2 pour la charpente

Classe 4 pour les billons chêne

Bardage : Frises 27 mm brutes feuillurées mi-bois

Classe 3

« le bois qui défie le temps »

**CHARPENTE TRADITIONNELLE**

Faîtage chien assis ou faîtières

**BI - PENTES**

26% : 5m16 - 7m84 - 10m62 - 13m30 - 16m00 - 18m66  
31% : 5m24 - 7m88 - 10m53 - 13m18 - 15m83 - 18m48  
35% : 5m13 - 7m74 - 10m35 - 12m97 - 15m58 - 18m20

les dimensions sont données hors poteaux

**AUVENTS**

26% : 1m62 - 2m96 - 4m30  
31% : 1m60 - 2m92 - 4m24  
35% : 1m58 - 2m89 - 4m20

**APPENTIS**

26% : 5m14 - 6m48 - 7m82 - 9m16 - 10m50 - 11m84 - 13m18  
31% : 5m07 - 6m39 - 7m72 - 9m04 - 10m36 - 11m69 - 13m00  
35% : 5m01 - 6m32 - 7m63 - 8m93 - 10m24 - 11m55 - 12m85

les dimensions sont données hors poteaux

billon chêne

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
MD Bot : Logiciel de calcul de structures bois





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : correzienne.charpentes@gmail.com

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : www.correzienne-charpentes.fr

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones  
P. 06 16 52 26 37  
F. 04 56 26 85 66

CHARPENTE TRADITIONNELLE  
ENTRAIT HORIZONTAL

<< le bois qui défie le temps >>

Couverture : Fibrociment, bac acier, panneaux sandwich

Pente : 26% , 31% et 35%

Travées : 4m00 , 5m00 , 6m00 selon altitude

Traitements : Classe 2 pour la charpente


Classe 4 pour les billons chêne

Bardage : Frises 27 mm brutes feuillurées mi-bois

Classe 3

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois

MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois







# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : [correziennedecharpentes@gmail.com](mailto:correziennedecharpentes@gmail.com)


Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correziennedecharpentes.fr](http://www.correziennedecharpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones  
06 16 52 26 37  
04 56 26 85 66

**IMPLANTATION  
sur billons chêne**




## Indicatif :

Réservations : sur bon sol

Terrassement minimum :

- Profondeur 1m10 x 0m70 x 0m70 et suivant la portée des bâtiments.
- Dans le cas de mauvais terrain prévoir un panier métallique.
- Dans tous les cas le maçon est responsable des fondations et des réservations en fonction du sol et des charges.
- Tout renseignement technique et charges sur les massifs vous seront fournis par nos soins.

*<< le bois qui défie le temps >>*



SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : correzienne.charpentes@gmail.com

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correzienne-charpentes.fr](http://www.correzienne-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones



P. 06 16 52 26 37

F. 04 56 26 85 66

<< le bois qui défie le temps >>


**BERGERIE OU CHEVRERIE**

**SmartSketch** : Logiciel dessin charpentes bois  
**MD Bat** : Logiciel de calcul de structures bois



- Couverture** : Fibrociment
- Charpente et poteaux** : Sections suivant altitudes
- Pente** : 31%
- Travées** : 4m00 , 5m00 , 6m00 selon altitude
- Traitement** : Classe 2 pour la charpente  
Classe 4 pour les billons chêne
- Bardage** : Frises 27 mm brutes feuillurées mi-bois, Classe 3
- Portes** : Cadres tubulaires, habillage frises 27 mm horizontales





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : [correziennes.charpentes@gmail.com](mailto:correziennes.charpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correziennes-charpentes.fr](http://www.correziennes-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones

06 16 52 26 37


04 56 26 85 66

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois



**LAMELLE COLLE**

Constructions  
agricoles



**Selon vos besoins**



<< le bois qui défie le temps >>

Bâtiments  
industriels







# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37


Email : [correzienne.charpentes@gmail.com](mailto:correzienne.charpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correzienne-charpentes.fr](http://www.correzienne-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX


Nouveaux Téléphones  
P. 06 16 52 26 37  
F. 04 56 26 85 66



**IMPLANTATION  
sur socles béton**

<< le bois qui défie le temps >>

Poteau bâtiment



AXE POTEAU

150

AXE FERME

Vide

Buse diamètre 300, hauteur 800 / niveau +/- 0

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : [correzienne.charpentes@gmail.com](mailto:correzienne.charpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correzienne-charpentes.fr](http://www.correzienne-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

## SILOS A FOURRAGES

Nouveaux Téléphones

P. 06 16 52 26 37

F. 04 56 26 85 66

LIVRAISON EN KIT



IMPLANTATION  
SILO DOUBLE  
( coupe )

UNE SOLUTION EFFICACE, ECONOMIQUE ET FACILE A REALISER POUR  
LE STOCKAGE DES FOURRAGES VERTS

HAUTEURS STANDARD : 1m70 - 2m00 - 2m30

TRAVEES DE 2m50

ESPACEMENT DES POTEAUX 1m25



<< le bois qui défie le temps >>

- Parois planches résineux 27 mm, feuillurées mi-bois posées verticalement pour favoriser le tassement de l'ensilage.
- Poteaux chêne : section suivant hauteur.
- Chevrons résineux.





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : [correziennes.charpentes@gmail.com](mailto:correziennes.charpentes@gmail.com)

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : [www.correziennes-charpentes.fr](http://www.correziennes-charpentes.fr)

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX


Nouveaux Téléphones

P. 06 16 52 26 37


F. 04 56 26 85 66

## NICHES A VACHES

Chaque séparation est autoportante.  
Couverture fibrociment et bardage bois assurent  
une excellente isolation thermique.



MONTAGE FACILE PAR L'UTILISATEUR  
RENTABILISATION DES TEMPS MORTS DANS SON EXPLOITATION  
d'où réalisation d'une économie certaine



## UNE SOLUTION ECONOMIQUE POUR UNE INSTALLATION D'ELEVAGE LAITIER

Ossature bois traité classes 2 , 3 et 4  
Préparation des assemblages en atelier  
Bardage frises bois traité  
Couverture fibrociment ou bac acier

<< le bois qui défie le temps >>

SmartSketch : Logiciel dessin charpentes bois  
MD Bat : Logiciel de calcul de structures bois





# CORREZIENNE DE CHARPENTES

Commercial : Gérard MONGREDIEN

Portable : 06 16 52 26 37

Email : correzienne.charpentes@gmail.com

Ligne fixe : 04 56 26 85 66

Site internet : www.correzienne-charpentes.fr

120 rue de Criel, BP 255 38507 VOIRON CEDEX

Nouveaux Téléphones

06 16 52 26 37

04 56 26 85 66

**Demande de devis dans les meilleurs délais et sans engagement :**

- Bâtiment agricole     Bâtiment industriel     Niches à vaches     Silo à fourrage     Autres, précisez : \_\_\_\_\_
- Charpente bois traditionnelle     Charpente bois lamellé collé     Charpente métallique

**ALTITUDE :** \_\_\_\_\_ **VENT : site normal ou site exposé**

Largeur hors poteaux double pente : \_\_\_\_\_

Largeur hors poteaux appentis : \_\_\_\_\_

Largeur auvent : \_\_\_\_\_

Longueur entre-axe du bâtiment : \_\_\_\_\_ Nombre de travées : \_\_\_\_\_

Hauteurs de poteaux : \_\_\_\_\_

Nature de la couverture : \_\_\_\_\_ Pente : \_\_\_\_\_

Renseignements divers : \_\_\_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Adresse complète : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Portable : \_\_\_\_\_

Profession : \_\_\_\_\_ Date de la demande : \_\_\_\_\_

**Bardage, portes, gouttières, isolation ... : croquis et renseignements au verso**